

Nivel 1

Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004
Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México, D.F. • Tel. 5395 0777 • Fax 5395 0700
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)



Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado No.: 0802CV00001

Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Pruebas, con No. **NL-141808**, emitido por el laboratorio: **NYCE LABORATORIOS, S. C.**, con número de Acreditación y Aprobación **MM-009-004/06; MM-041-008/03**, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

De acuerdo al procedimiento PCPCER4C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **00001H0208**, se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

Con domicilio en: **MAVIMSA DE MEXICO SA DE CV**
CALZ DE LAS ARMAS NO 753 COL: SAN PEDRO XALTA AMPLIACION
C.P. 02719 MEXICO, DF DELEG.: AZCAPOTZALCO
R.F.C. **MME0608083HO**

Representante Legal: **LEOPOLD KRAUCK IRRION**

del siguiente producto:

Producto:	VIDRIO DE SEGURIDAD INASTILLABLE (CLASE II)		
Marca:	PROTEKT -----		
Modelo (s):	3 / 0.50 / 3 -----		
Descripción del Producto:	TIPO: "B" CON RESINA POLIMERIZADA	COLOR: TINTADO O NO TINTADO	
	NIVEL DE RESISTENCIA: 1 (UNO)	ESPESOR NOMINAL: 6.50 mm	
País de Origen:	MEXICO		

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-146-SCFI-2001 "Productos de vidrio- Vidrio de seguridad usado en la construcción-Especificaciones y métodos de prueba"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Mayo de 2001. El presente Certificado de Conformidad se expide en México, D.F., el día **4-jul-2008**, con vigencia de 1(un) año, para los efectos que convenga al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado de seguimiento correspondiente.

ATENTAMENTE

NYCE
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA A.C.
EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSIA,
NYCE A.C. ÚNICAMENTE RESPALDA EL
ORIGINAL DEL CERTIFICADO


GERMÁN FLORES Y GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

Certificó: 
Claudia Luisa Cortés Yang

Analizó: 
Gustavo Ayala Ramirez



Nivel 2

Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004
Av. Lomas de Solelo 1097 • Col. Lomas de Solelo • 11200 México, D.F. • Tel. 5395 0777 • Fax 5395 0700
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)



Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado No.: 0802CV00002

Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Pruebas, con No. **NL-141908**, emitido por el laboratorio: **NYCE LABORATORIOS, S. C.**, con número de Acreditación y Aprobación **MM-009-004/06; MM-041-008/03**, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

De acuerdo al procedimiento PCPCER4C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **00002H0208**, se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

Con domicilio en: **MAVIMSA DE MEXICO SA DE CV**
CALZ DE LAS ARMAS NO 753 COL: SAN PEDRO XALPA AMPLIACION
C.P. 02719 MEXICO, DF DELEG.: AZCAPOZALCO
R.F.C. MME0608083HO

Representante Legal: **LEOPOLD KRAUCK IRRION**

del siguiente producto:

Producto:	VIDRIO DE SEGURIDAD INASTILLABLE (CLASE II)		
Marca:	PROTEKT -----		
Modelo (s):	3 / 0,76 / 3 -----		
Descripción del Producto:	TIPO: "B" CON RESINA POLIMERIZADA	COLOR: TINTADO O NO TINTADO	
	NIVEL DE RESISTENCIA: 2 (DOS)	ESPESOR NOMINAL: 6,76 mm	
País de Origen:	MEXICO		

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-146-SCFI-2001 "Productos de vidrio- Vidrio de seguridad usado en la construcción-Especificaciones y métodos de prueba"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Mayo de 2001. El presente Certificado de Conformidad se expide en México, D.F., el día **4-Jul-2008**, con vigencia de 1(un) año, para los efectos que convenga al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado de seguimiento correspondiente.

ATENTAMENTE



EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSIA,
NYCE, A QUINCAMENTE RESPALDARA EL
ORIGINAL DEL CERTIFICADO

Certificó:
Claudia Luisa Cortés Yong

GERMÁN FLORES Y GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

Analizó:
Gustavo Ayala Ramírez



Nivel 3

Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004
Av. Lomas de Soteola 1097 • Col. Lomas de Soteola • 11200 México, D.F. • Tel: 5395 0777 • Fax 5395 0700
nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx
Organismo de certificación de productos acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (emsa)



Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado No.: 0802CV00003

Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Pruebas, con No. **NL-142008**, emitido por el laboratorio: **NYCE LABORATORIOS, S. C.**, con número de Acreditación y Aprobación **MM-009-004/06; MM-041-008/03**, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

De acuerdo al procedimiento PCPCER4C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **00003H0208**, se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

Con domicilio en: **MAVIMSA DE MEXICO SA DE CV**
CALZ DE LAS ARMAS NO 753 COL: SAN PEDRO XALPA AMPLIACION
C.P. 02719 MEXICO, DF DELEG.: AZCAPOZALCO
R.F.C. **MME0608083HO**

Representante Legal: **LEOPOLD KRAUCK IRRION**

del siguiente producto:

Producto:	VIDRIO DE SEGURIDAD INASTILLABLE (CLASE II)		
Marca:	PROTEKT -----		
Modelo (s):	3 / 1.00 / 3 -----		
Descripción del Producto:	TIPO: "B" CON RESINA POLIMERIZADA	COLOR: TINTADO O NO TINTADO	
	NIVEL DE RESISTENCIA: 3 (TRES)	ESPESOR NOMINAL: 7.00 mm	
País de Origen:	MEXICO		

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-146-SCFI-2001 "Productos de vidrio- Vidrio de seguridad usado en la construcción-Especificaciones y métodos de prueba"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Mayo de 2001. El presente Certificado de Conformidad se expide en México, D.F., el día **4-jul-2008**, con vigencia de 1(un) año, para los efectos que convenga al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado de seguimiento correspondiente,

ATENTAMENTE



EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSIA, NYCE, A.C. ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL ORIGINAL DEL CERTIFICADO.

Certificó: *[Signature]*
Claudia Luisa Cortés Yong

[Signature]
GERMÁN FLORES Y GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

Analizó: *[Signature]*
Gustavo Ayala Ramírez



00012-V7962

Nivel 4

Premia ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004		
Av. Lomas de Sotelo 1087 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México, D.F. • Tel: 5395 0777 • Fax 5395 0700 nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx		
Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)		
Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana		
Certificado No.: 0802CV00004		
Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Pruebas, con No. NL-142108 , emitido por el laboratorio: NYCE LABORATORIOS, S. C. , con número de Acreditación y Aprobación MM-009-004/06; MM-041-008/03 , en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.		
De acuerdo al procedimiento PCPCER4C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 00004H0208 , se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:		
Con domicilio en:	MAVIMSA DE MEXICO SA DE CV CALZ DE LAS ARMAS NO 753 COL: SAN PEDRO XALTA AMPLIACION C.P. 02719 MEXICO, DF DELEG.: AZCAPOTZALCO R.F.C. MME0608083HO	
Representante Legal:	LEOPOLD KRAUCK IRRION	
del siguiente producto:		
Producto:	VIDRIO DE SEGURIDAD INASTILLABLE (CLASE II)	
Marca:	PROJEKT -----	
Modelo (s):	3 / 2.00 / 3 -----	
Descripción del Producto:	TIPO: "B" CON RESINA POLIMERIZADA	COLOR: TINTADO O NO TINTADO
	NIVEL DE RESISTENCIA: 4 (CUATRO)	ESPESOR NOMINAL: 8.00 mm
País de Origen:	MEXICO	
De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2001 "Productos de vidrio- Vidrio de seguridad usado en la construcción-Especificaciones y métodos de prueba" , publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de Mayo de 2001. El presente Certificado de Conformidad se expide en México, D.F., el día 4-jul-2008 , con vigencia de 1(un) año, para los efectos que convenga al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado de seguimiento correspondiente.		
ATENTAMENTE		
		
GERMÁN FLORES Y GÓMEZ DIRECTOR GENERAL		
EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSI, NYCE, S.C. ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL ORIGINAL DEL CERTIFICADO.		
Certifico:	 Claudia Luisa Cortés Yong	Analizó:
		 Gustavo Ayala Ramírez
 00013-V796Z		

Nivel 5

Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004		 NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN E. L. E. C. F. I. B. D. N. I. C. A. C.
Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México, D.F. • Tel: 5395 0777 • Fax 5395 0700 nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx Organismo de certificación de producto acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema)		

Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

Certificado No.: **0802CV00005**

Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con la Norma Oficial Mexicana con base en el informe de Resultados de Pruebas, con No. **NL-142208**, emitido por el laboratorio: **NYCE LABORATORIOS, S. C.**, con número de Acreditación y Aprobación **MM-009-004/06; MM-041-008/03**, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

De acuerdo al procedimiento PCPCER4C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **00005H0208**, se otorga el presente Certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

Con domicilio en: **MAVIMSA DE MEXICO SA DE CV**
CALZ DE LAS ARMAS NO 753 COL: SAN PEDRO XALPA AMPLIACION
C.P. 02719 MEXICO, DF DELEG.: AZCAPOTZALCO
R.F.C. MME0608083HO

Representante Legal: **LEOPOLD KRAUCK IRRION**

del siguiente producto:

Producto:	VIDRIO DE SEGURIDAD INASTILLABLE (CLASE II)	
Marca:	PROTEKT -----	
Modelo (s):	3 / 3.00 / 3 -----	
Descripción del Producto:	TIPO: "B" CON RESINA POLIMERIZADA	COLOR: TINTADO O NO TINTADO
	NIVEL DE RESISTENCIA: 5 (CINCO)	ESPESOR NOMINAL: 9.00 mm
País de Origen:	MEXICO	

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-146-SCFI-2001 "Productos de vidrio- Vidrio de seguridad usado en la construcción-Especificaciones y métodos de prueba"**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Mayo de 2001. El presente Certificado de Conformidad se expide en México, D.F., el día **4-jul-2008**, con vigencia de 1(un) año, para los efectos que convenga al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado de seguimiento correspondiente.

ATENTAMENTE

 EN CASO DE EXISTIR ALGUNA CONTROVERSIA, NYCE ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL ORIGINAL DEL CERTIFICADO	 GERMÁN FLORES Y GÓMEZ DIRECTOR GENERAL	 Analizó: Gustavo Ayala Ramírez
--	--	--

Certificó: 
Claudia Luisa Cortés Yong


00014-V796Z